

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЧСЗ-Липецк»

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
<i>Аппарат Управления</i>				Не требуются	
<i>Информационный отдел</i>				Не требуются	
<i>Производственно-технологический отдел (ПТО)</i>					
270. Технолог	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
<i>Отдел эксплуатации</i>				Не требуются	
<i>Теплотехнический участок</i>					
274А. Слесарь-ремонтник	Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
275. Слесарь-ремонтник	Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			

276. Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, кондиционирования воздуха и аспирации	Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
278. Газовщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
279А. Газовщик	Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
280. Слесарь-сантехник	Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			
281. Электрогазосварщик	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника	Снижение уровня шума			

	противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования</i>	Не требуются				
<i>Цех производства стеклотары</i>					
<i>Отдел организации перевозок</i>					
<i>Цех производства стеклотылки</i>					
289А. Укладчик-упаковщик (2 разряда)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Для защиты органов слуха при нахождении на участках цеха, где уровень шума превышает допустимые по нормам значения, обеспечить работника противошумными наушниками или противошумными вкладышами (берушами)	Снижение уровня шума			

Дата составления: 08.10.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник СОТ _____ Воробьев М.В. _____ 7.12.2021
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по производству _____ Пятанин А.В. _____ 7.12.2021
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Главный энергетик _____ Гайдуков Д.А. _____ 7.12.2021
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник ОУП _____ Сулин Д.А. _____ 7.12.2021
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник ООП _____ Каландырец А.А. _____ 7.12.2021
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по ОТ
(должность)

(подпись)

Амелина Н.А.
(Ф.И.О.)

4.12.2021
(дата)

Председатель ОО ПР ООО «ЧСЗ-
Липецк»
(должность)

(подпись)

Раскидко Д.С.
(Ф.И.О.)

4.12.2021
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3466
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Ковнина А.В.
(Ф.И.О.)

08.10.2021
(дата)